

Zetor

MAJOR



HET BETROUWBARE INSTAPMODEL



Zetor Tractoren sinds 1946.

Zetor



EEN UNIVERSELE TRACTOR VOOR ALLEDAAGS GEBRUIK! DE ZETOR MAJOR IS EEN COMPACTE TRACTOR MET EEN VERMOGEN IN DE CATEGORIE TOT 80 PK. HIJ HERINNERT AAN HET MODEL MET DEZELFDE NAAM, WELKE EEN VAN DE MEEST SUCCESVOLLE MODELLEN UIT DE HISTORIE VAN ZETOR IS.

DE BETROUWBARE, KRACHTIGE EN MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN TRACTOR KREEG DE REPUTATIE EEN TRACTOR VOOR HET LEVEN TE ZIJN. DE "NIEUWE" MAJOR IS MET DEZE ACHTERGROND ONTWERPEN EN HEEFT ZICH INMIDDELS AL EEN AANTAL JAREN BEWEZEN. MEDE DOOR EEN ZEER GUNSTIGE PRIJS/PRESTATIE VERHOUDING.



PRESTATIES

Onder alle omstandigheden een betrouwbare partner voor vele jaren werkplezier!

VERMOGEN

Een krachtige compacte motor in combinatie met optimale gewichtsverdeling zorgen voor voldoende vermogen voor allerlei werkzaamheden.

Bij de Major is de nadruk gelegd op eenvoud, een doordacht ontwerp en efficiënt gebruik. Daarmee zijn speerpunten als betrouwbaarheid, eenvoudig onderhoud en snelle service bereikt.

GEBRUIKSKOSTEN

Laag verbruik, betaalbare en snelle levering van onderdelen en hoge servicegraad wereldwijd.

- UITSTEKENDE PRIJS/PRESTATIE VERHOUDING
- REEDS BEWEZEN CONCEPT
- HOGE BETROUWBAARHEID
- ROBUUST VERSTERKT FRAME
- EENVOUDIG IN ONDERHOUD
- HEFCAPACITEIT VAN 2400 KG

Een betrouwbare tractor in het midden-segment, met een uitstekende prijs/prestatie verhouding.



Zetor



MOTOR

Krachtig, betrouwbaar en milieu- vriendelijk

De populariteit van Zetor tractoren is gebaseerd op een laag brandstof verbruik, hoge betrouwbaarheid en een eenvoudig design. Dit resulteert niet alleen in een lage aanschafprijs maar ook in lage gebruikskosten, hoge betrouwbaarheid en lage exploitatiekosten.



- 4-CILINDER LIJN MOTOR
- MOTORINHOUD: 2.9 LITER
- COMMON RAIL BRANDSTOF INSPUIT SYSTEEM
- TOERENTAL AFHANKELIJKE EGR-REGELING
- HYDRAULISCHE KLEPSTOTERS
- TURBO MOTOR MET INTERCOOLER
- DRAGEND BLOK EN CARTERPAN
- UITSTOOT REDUCTIE D.M.V. (DOC) PARTIKEL FILTER SYSTEEM



12 stappen naar productiviteit

Major tractoren zijn uitgerust met een 12/12 mechanische transmissie. Deze is voorzien van een gesynchroniseerde omkeer schakeling en 4 gesynchroniseerde versnellingen, verdeeld over drie groepen.

- ONTWERPEN EN GETEST DOOR GEBRUIKERS
- BEWEZEN UITHOUDINGSVERMOGEN EN BETROUWBAARHEID
- EENVOUDIG IN ONDERHOUD
- SOEPEL SCHAKELEND
- VOLLEDIG GESYNCHRONISEERDE 4 VERSNELLINGSBAK VERDEELD OVER 3 GROEPEN MET OMKEER
- 12/12 VERSNELLINGEN
- AFTAKAS SNELHEDEN: 540/1.000 OF 540/540E



Fetor



HYDRAULIEK

Sterk door eenvoud

De Major is uitgerust met mechanisch geregelde hydrauliek, wat zich niet alleen uit in een hoge hefcapaciteit maar ook in eenvoudige bediening. De externe hydrauliek is standaard uitgevoerd met 1 dubbelwerkend ventiel en 1 drukloze retour, en als optie leverbaar met twee dubbelwerkende ventielen.

- MECHANISCHE BEDIENING VOOR DUURZAAMHEID EN LANGE LEVENSDUUR
- HOGE HEFCAPACITEIT EN EEN SOEPELE START BEDIENING
- HEFCAPACITEIT VAN 24KN
- EXTERNE HYDRAULIEK MET 1 OF 2 DUBBELWERKENDE VENTIELEN (2/4 SNELKOPPELINGEN) EN DRUKLOZE RETOUR
- MECHANISCHE BEDIENING VOOR DUURZAAMHEID EN UITHOUDINGSVERMOGEN
- DRIEPUNTS UITGERUST MET CAT. II SNELKOPPEL HAKEN
- DAALSNELHEIDSREGELING
- HOGE POMPCAPACITEIT VAN 50L/MIN



CABINE

Ruimtelijk en praktisch

De cabine is comfortabel en ontworpen met aandacht voor het praktische gebruik. Veel ruimte en een ergonomische plaatsing van de bedieningsorganen vergemakkelijken het werk van de bestuurder. De cabine heeft een dakluik om het werk met een voorlader te vergemakkelijken en kan optioneel worden uitgerust met een airco installatie.

- RUIMTELIJKE CABINE MET VLAkke VLOER
- ERGONOMISCH ONTWORPEN VOOR EEN GROOT BEDIENINGSGEMAK
- VERSTELBAAR STUUR
- GEÏNTEGREERDE BIJRIJDERSZITTING



Het dak heeft een radio en airco voorbereiding.



Zetor



Klantenservice

Lokale service van een
internationaal merk!

ONDERDELEN

ZETOR zorgt voor een wereldwijde service en verkoop van originele onderdelen. Zij streven er naar om altijd de juiste kwaliteitsonderdelen te leveren, tegen een betaalbare prijs en met de juiste service. Het gebruik van originele onderdelen is van groot belang om uw Zetor tractor probleemloos te blijven gebruiken.

**Voor meer informatie neemt u contact op
de uw erkende Zetor dealer.**





Ontwikkeling en productie in het hart van Europa

ZETOR PRODUCEERT TRACTOREN SINDS 1946. IN DEZE PERIODE ZIJN MEER DAN 1.2 MILJOEN TRACTOREN VERVAARDIGD, WAARVAN EEN GROOT GEDEELTE NAAR CIRCA 90 LANDEN WERELDWIJD IS GEËXPORTEERD.

ZETOR IS TERUG MET DE MODERNE EN KRACHTIGE MAJOR, GEMAAKT VOOR HET ECHTE WERK!

PRODUCTIE

De productie van Zetor tractoren en motoren is geconcentreerd in het hart van Europa. Een eigen ontwikkeling en productie in Tsjechië waarborgt de kwaliteit van Zetor.

ONTWIKKELING

De productieafdeling bestaat uit een ervaren team van deskundige specialisten die elk onderdeel uitgebreid testen. De Major is speciaal ontwikkeld om maximale productiviteit en efficiëntie te bereiken.





MODEL	MAJOR 60	MAJOR 80
MOTOR		
Model	Tier III B TCD 2.9 L4	
Maximaal vermogen kW/PK (2000/25/EC)	45/61,2	55,4/75,3
Nominaal toerental (tpm)	2,200	
Aantal Cilinders	4	
Aantal kleppen	8	
Inlaatsysteem	Turbo-intercooler	
Boring/slag (mm)	92/110	
Cilinderinhoud (cc)	2925	
Maximaal koppel (2000/25/EC) (Nm)	244	300
Max. reserve (2000/25/EC) (%)	26	25
TRANSMISSIE		
Type	Mechanisch	
Omkeer	Mechanisch gesynchroniseerd	
Versnellingen	Gesynchroniseerd	
Aantal versnellingen (F/R)	12/12	
Snelheid (km/h)	35	
AFTAKAS		
Type	Afhankelijk/onafhankelijk	
Aftakas achter (tpm)	540/1,000	
HYDRAULIEK		
Type	Mechanisch met regeling	
Driepunts hefinrichting	Categorie II	
Bediening	Mechanisch	
Max. hefkracht (kN)	24	
Werkdruk (BAR)	180	
Pompcapaciteit	50 liter	
Externe ventielen (aantal koppelingen)	2+1 (4+1 optioneel)	
Trekhaak	CBM trekhaak systeem (snelverstelbaar)	
CABINE		
Dakluik met ruit	Standaard	
Bestuurdersstoel	Mechanisch	
Verstelbaar stuur	Horizontaal	
Airconditioning	Optioneel	

MODEL	MAJOR 60	MAJOR 80
OVERIGE SPECIFICATIES		
Voorwiel aandrijving	4WD	
Besturing	Hydraulisch	
Beremming	Natte schijfremmen mechanisch bediend, voet en handrem	
Aanhangwagen remventiel	Hydraulisch geremd (optie)	
Max. frontgewichten (kg)	465	
Max. wielgewichten (kg)	256	
Inhoud brandstoftank	83 liter	
Voorspatborden	Standaard	
Radio	Optie	
AFMETINGEN		
Gewicht * (kg)	3 165 – 3 300	
Max. lengte (mm)	4 702	
Max. breedte (mm)	1 970	
Max. hoogte (mm)	2 580	
Wielbasis (mm)	2 210	
Voorbanden ** (mm)	280/85 R 24	
Achterbanden ** (mm)	420/85 R 30	

* Zonder front en achter gewicht.

** Standaard wielen. Voor overige opties, informeer bij uw dealer.

De hoogte is afhankelijk van bandenmaat



Zetor



**My family.
My work.
My Zetor.**



www.zetor.nl
info@zetor.nl

FOLDER MAJOR NL 01/2016



Made in EU

DEALER:

ZETRAC B.V. Importeur Benelux – Gruttostraat 51
7471 ER GOOR – NEDERLAND

Tel.: +31 547 284110
Fax: +31 547 284111
E-mail: info@zetor.nl