

Zetor



Proxima Serie

SPECIAL



FARMER



CABRIO

Complete en krachtige alleskunnners

De Zetor Proxima serie beschikt over vier typen van 70 - 99 pk, met lage gebruikskosten en sterke prestaties. De Proxima is leverbaar in een complete economische basisuitvoering en in een luxere uitvoering. Zetor garandeert u een betrouwbare tractor, voor een optimale productiviteit!

Proxima Farmer en Proxima Special

De Proxima Farmer beschikt over een economische uitvoering. De Proxima Special heeft dezelfde basisuitvoering als de Proxima Farmer, maar is luxer en completer uitgevoerd.

De Proxima Farmer en Proxima Special beschikken beide over 85 pk, 4WD en zijn krachtige alleskunnners met een moderne hef, twee externe cilinders met een ruim hefvermogen van ruim 4.500 kg, 12/12 omkeertransmissie en twee aftakassnelheden.

Proxima 2WD en Proxima Cabrio

De Proxima serie kan ook geleverd worden in 2WD met een 10/2 transmissie. Optioneel is deze tractor te leveren met 12/12 omkeertransmissie met 2 aftakastoeien. De draaicirkel bedraagt circa 8 meter.

De Proxima Cabrio kan geleverd worden in 2WD of 4WD en heeft dezelfde transmissie- en aftakaskeuzes als de Proxima 2WD. De uitvoering wijkt af van de tractoren met cabine. De doorrijhoogte met ingeklapte beugel is ca. 2.15 meter.

De Zetor fabriek heeft al meer dan 65 jaar ervaring, met het produceren van Europese kwaliteitstractoren.

De tractoren hebben een laag onderhoudsinterval, ruime lease mogelijkheden, een hoge restwaarde en beschikken over een lage kostprijs per uur!

De laatste jaren hebben de Zetor tractoren een gehele metamorfose ondergaan, wat te zien is aan het moderne uiterlijk.

De cabine is een overzichtelijke en ergonomische werkplek.

Ook het aanzicht van deze serie maakt een stijlvolle indruk, door de motorkap met opvallende lampen.

De jarenlange ervaring van het produceren van kwaliteitstractoren biedt u zekerheid!



Proxima serie - Compleet en een lage kostprijs

Importeur Zetor tractoren voor de Benelux Slootsmid Trading B.V.

Vanaf de eerste productie van de Zetor tractoren is Slootsmid als Zetor dealerbedrijf betrokken geweest bij de verkoop en onderhoud van de Zetor tractoren. Hierbij wordt een sterke focus op eenvoud, gebruiksgemak en lage gebruikskosten gelegd.

Naast de mechanisatiebedrijven met een historie van meer dan 175 jaar, heeft Slootsmid in 2003 de importactiviteiten van onder andere de Zetor tractoren op zich genomen. Slootsmid Trading B.V. bedient een dealernetwerk van Zetor dealerbedrijven in Nederland, België en Luxemburg. Naast de verkoop en levering van Zetor tractoren, geeft Slootsmid Trading B.V. haar dealers technische en

commerciële ondersteuning. Daarnaast is de snelle levering van onderdelen belangrijk. Door de samenwerking met de dealers, is de kennisoverdracht optimaal en kan de er snel worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt.

Door de jarenlange ervaring en gemotiveerde medewerkers, die garant staan voor een hoge kwaliteit van de serviceverlening, profiteren steeds meer gebruikers van de Zetor tractoren.

Laat u overtuigen van het gebruiksgemak en bedrijfszekerheid van de Zetor tractoren!



Cabine en ergonomie

De ruime cabine biedt u een overzichtelijke werkplek met rondom een goed zicht op uw werkzaamheden. De cabinevloer is vlak en vrij van obstakels en de bedieningsfuncties zijn doordacht geplaatst. Dankzij de langsrij gemonteerde uitlaat is het zicht vooruit vrij van obstakels. De openklapbare motorkap maakt het regulier onderhoud tot een eenvoudig werk.

De hydraulische besturing werkt volledig afhankelijk van het hydraulisch systeem, zodat u altijd een goede controle behoudt. Samen met de sterke Carraro vooras resulteert dit in comfortabel werken, o.a. met de Trac - Lift voorlader. De Zetor tractoren zijn, afhankelijk van het type, uitgevoerd met pneumatische bediening van o.a. voorasremmen, aftakas, differentieel en vierwielaandrijving. De luchtfuncties zijn milieuvriendelijk en bedrijfszeker.

Afmetingen van de tractor

Lengte tractor/hefarmen	3.800/4.070 mm
Spoorbreedte (voor)	1.525 - 1.900 mm
Spoorbreedte (achter)	1.425 - 1.800 mm
Hoogte dak/uitlaat	2.680 mm/ 2.720 mm (cabrio, ingeklapte rolbeugel: 2.150 mm)
Wielbasis (2WD/4WD)	2.323 / 2.308 mm
Bodemvrijheid (2WD/4WD)	440 mm bij standaard banden
Gewicht (kg)	3.820 kg



Hefinrichting

De Proxima serie heeft een modern hefsysteem met twee externe hefcilinders met een ruim hefvermogen van 4.500 kg en beschikt over 1, 2 of 3 dubbelwerkende hydrauliek ventielen voor aankoppeling van machines. De mechanische hefinrichting beschikt over positie-, meng- en trekweerstand regeling.

De hydraulische en/of pneumatische aanhangwagenremventiel zijn optioneel te monteren. Op de Proxima Special is een mechanische buitenbediening van de hef gemonteerd. Optioneel is de Zuidberg frontheef.

Motor

De Proxima serie is uitgevoerd met een krachtige 4 cilinder turbomotor met lucht-lucht intercooler en uitlaatgasrecirculatie met elektronisch aangestuurde EGR - klep, aangestuurd vanuit de brandstofpomp.

Alle Zetor tractoren zijn uitgerust met de superieure en onderhoudsarme lijnbrandstofpomp met zeer lange levensduur. Tevens zijn de motoren uitgerust met turbo, balansassen tegen trillingen en een compressor voor alle pneumatische functies.

Onderhoud en controle is heel eenvoudig. Motorblokken en chassis van Zetor tractoren zijn van speciaal staal met een zeer hoge treksterkte gemaakt, zodat de Proxima bij uitstek geschikt is om uit te rusten met een voorlader.

De Zetor motor is getest door het Duitse testinstituut 'DLG' als één van de zuinigste motoren in deze pk-klasse.

Motor	Z 7205	Z 1105	Z 1205	Z 1005
Vermogen	75 pk	81 pk	89 pk	99 pk
Koppel/reserve	345/37	351/37	361/37	391/37



Transmissie en aftakas

De Proxima serie beschikt standaard over een 12/12 omkeertransmissie en 540/540E tpm of 540/1.000 tpm en rijafhankelijke aftakas. De hendel van de omkeer is links naast het stuur gemonteerd.

De Proxima cabrio uitvoering en Proxima 2WD uitvoering beschikken over een 10/2 transmissie en optioneel is de 12/12 omkeertransmissie in combinatie met twee aftakas snelheden verkrijgbaar.

Op alle Proxima typen is 10/2 kruiptransmissie in combinatie met twee aftakassnelheden optioneel. Bij een 35 km/u transmissie, afhankelijk van de bandenmaat, is een minimale snelheid te bereiken van 150-180 meter per uur in de eerste versnelling laag en 600-720 meter in de eerste versnelling hoog.

Bij een 40 km/u transmissie is dit 180-220 meter per uur in de eerste versnelling laag en 730-870 meter per uur in de eerste versnelling hoog.

ZETOR PROXIMA CABRIO EN 2WD UITVOERING



Comfortabel cabrio rijden

De Proxima serie is ook in cabrio uitvoering verkrijgbaar. De cabrio is leverbaar met de uitlaat onder het platform of rechtopstaand op de neus van de tractor. De cabrio is leverbaar in twee- of vierwielaandrijving, met één intern hefventiel en één externe hulphefcilinder met één dubbelwerkend hydraulisch ventiel.

De cabrio uitvoering heeft een 10/2, 35 km/u transmissie en is leverbaar in vier typen in de vermogensklasse van 70 tot 99 pk. De hoogte van een cabrio bedraagt 2.68 meter en met ingeklapte rolbeugel is deze te verlagen tot 2.15 meter

Optioneel is een 12/12 omkeertransmissie leverbaar in combinatie met twee aftakassnelheden.

Het hefvermogen van de Zetor Cabrio is beter dan vele andere cabrio tractoren van andere merken.



Proxima 2WD

De Proxima serie tractoren kunnen ook geleverd worden in een tweewielaandrijving met 10/2 transmissie en is leverbaar in vier typen tussen de 70 - 99 pk.

De draaicirkel bij de 2-wiel aangedreven Proxima bedraagt circa 8 meter.

Optioneel zijn de Proxima tractoren te verhogen voor toepassingen in onder anderen de tuinbouw.

De uitvoering van de 2WD aangedreven tractoren is gelijk aan de Farmer uitvoering.

Zetor Proxima Farmer



Complete en economische uitvoering!

De Proxima Farmer is leverbaar in vier typen tussen de 75 en 99 pk.

Standaarduitvoering:

- 4WD, 85 pk
- 35 km/u
- 12/12 versnellingen (optioneel: 10/2 en kruiptransmissie)
- 540/540E tpm of 540/1.000 tpm aftakas
- Achterbanden 420/85R34 en 320/85R24 voorbanden
- Natte schijfremmen op de achterassen
- Snelverstelbare etagetrekhaak
- CBM snelkoppelhaken
- Extern dubbelwerkend ventiel
- Hefvermogen 4.500 kg (twee hefcilinders)

De Proxima Farmer is uit te rusten met andere banden, zoals 38 inch en toebehoren (zie uitvoeringen en opties).

Zetor Proxima Special



Complete en luxe uitvoering!

De Proxima Special is leverbaar in vier typen tussen de 75 en 99 pk.

De standaarduitvoering

- 4WD, 85 pk
- 12/12 omkeertransmissie (optioneel: 10/2 en kruiptransmissie)
- 540/540E tpm of 540/1.000 tpm aftakas.
- Grammer luchtgeveerde bestuurdersstoel en bijrijdersstoel
- Verstelbaar stuur
- Radio/CD/MP3
- 3 dubbelwerkende ventielen
- Geremde natte voor- en achteras
- 480/70R34 achterbanden en 380/70R24 voorbanden
- Snelverstelbare etagetrekhaak
- Hefvermogen 4.500 kg (twee hefcilinders) en buitenbediening
- CBM snelkoppelhaken
- Zwaailampsteun

De Proxima Special is uit te rusten met andere banden, zoals 38 inch en toebehoren (zie uitvoeringen en opties).

UITVOERINGEN EN OPTIES - ZETOR PROXIMA SERIE

	Farmer	Special	2WD	Cabrio
Transmissie				
10/2 versnelling	o	o	●	●
Kruip	o	o	o	o
12/12 omkeer	●	●	o	o
Aftakas				
Droge aftakas (mechanisch)	●	●	●	●
Toerental 540/1000	●	●	●	●
Toerental 540/540E	o	o	o	o
Zuidberg aftakas 1000 tpm (60 kw, rechtsdraaiend)	o	o	o	o
Hydrauliek				
Hefcapaciteit 45N, twee hefcilinders	●	●	●	o
1DW hydr. koppelingen	●	-	●	●
2DW hydr. koppelingen	o	-	o	-
3DW hydr. koppelingen	o	●	o	o
Opvang hydr. lekolie	o	o	o	-
Fronthef Zuidberg	o	o	o	o
Remmen				
Achter: natte schijfremmen	●	●	●	●
Voor: natte schijfremmen	-	●	-	-
Hydraulische aanhangwagen remsysteem	o	o	o	o
Pneumatisch aanhangwagen remsysteem	o	o	o	o
Trekhaak en hef				
Buitenbediening hef	o	●	o	o
Snelkoppelinghaken CBM cat.II	●	●	●	●
Snelverstelbare trekhaak	●	●	●	●
Kipperknobbel	o	o	o	o
Zwaailhaak	o	o	o	o
Gewichten				
Frontgewichten 265 kg (4 stuks) of 465 kg (8 stuks)	o	o	o	o
Wielgewichten achter	o	o	o	o
Banden - voor				
900-16	-	-	●	●
320/85R24	●	-	-	●
380/70R24	o	●	o	o
Banden - achter				
420/85R34	●	-	●	●
480/70R34	o	●	o	o
Overige				
Verstelbaar stuur	o	●	o	o
Bijrijdersstoel	o	●	o	-
Grammer luchtgeveerde stoel (met lendesteun)	o	●	o	o
Grammer mechanische stoel	o	-	o	o
Radio/CD/MP3	o	●	o	-
Zwaailampsteun	o	●	o	o
Airconditioning	o	o	o	-
Koolstoffilters	o	o	o	-
Tankdop met sleutel	o	o	o	o
Digitaal dashboard	o	o	o	-

● standaard o optioneel - niet van toepassing

ZETOR IMPORTEUR VAN DE BENELUX
 Slootsmid Trading B.V. | Gruttostraat 51 | NL - 7471 ER GOOR
 Tel.: +31 (0) 547-284110 | Fax.: +31 (0) 547 - 284111
 E-mail: info@zetor.nl | www.zetor.nl

Deze folder is een uitgave van Slootsmid Trading B.V., importeur van Zetor tractoren in de Benelux. Slootsmid behoudt het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving, informatie, wijzigingen aan het ontwerp en technische uitvoering aan te brengen zonder dat dit enige consequenties zal hebben.

Tel. België: +32 (0) 475 290797
 E-mail: info@zetor.be | www.zetor.be